

令和元年度 ふれあいファミリアミーティング報告書（半縄区）

令和元年10月18日（金）19時00分～ ◆会場 半縄公民館 参加者◆18人（男16人・女2人）

行政区出席者◆角田区長ほか

町側出席者◆小野澤町長、吉川副町長、佐藤教育長、柏木総務部長、澤村民生部長、和田環境経済部長、山田教育次長、石川消防長、今井道路課長
奈良総務課長、総務課広報・シティセールス班（高橋・油井）

| | 意見・要望要旨 | 当日の回答要旨 | 担当課 | 処理状況など |
|---|---|--|----------------|---|
| 1 | 防災行政無線は聞こえないところがどうしても出てしまう。そこで、各世帯に戸別防災受信機を設置してはどうか。 | 防災行政無線のデジタル化を進めていますが、併せて防災行政無線情報メールへの加入促進もしておりますので、できる限りメールの登録をお願いしたいと思います。なお、戸別防災受信機を全戸に設置するということは、財政的な面も考えると、難しいと考えます。（町長） | 危機管理室 | 同左 |
| 2 | 停電の際も防災行政無線の放送は大丈夫なのか。 | 非常電源装置がありますので、燃料で充電できる限り、放送はできます。（副町長） | 危機管理室 | 防災行政無線室内に非常蓄電池を備え、かつ庁舎自家発電設備と接続されているので、燃料が補給できる限り放送はできます。 |
| 3 | 防災行政無線のデジタル化は、他の市町村でも実施しているのか。 | 防災行政無線のデジタル化については、国からデジタル化を義務づけられたことから、順次整備を進めているところです。（副町長） | 危機管理室 | 同左 |
| 4 | 一人暮らし高齢者が増加しているが、そのような方への防災対策はどのようになっているのか。 | 一人暮らし高齢者については、地域の民生委員さん等と協力をしながら安全確認に努めていきたいと考えています。（民生部長） | 高齢介護課 危機管理室 | 同左 |
| 5 | テレビ神奈川のデータ放送を利用して、防災情報を知らせるはどうか。 | テレビ神奈川のデータ放送については、現在は、契約しておりません。なお、現状では、J:COM、エフエムさがみと災害時の放送協定を結び、町の防災情報を放送していただいています。（副町長） | 危機管理室 総務課 | 同左 |
| 6 | 八菅山から厚木市まつかけ台に抜ける町道に、不法投棄が多い。すでに防犯カメラが設置される等、対策はされているが、防犯カメラを増設する等、さらなる具体的な対策を町では考えていないか。 | 不法投棄が多いのは確認しています。防犯カメラの増設につきましては、御提案として受け止め、検討していきたいと考えます。（環境経済部長） 巡回パトロール車（青パト）のパトロールを強化する等柔軟に対応していきます。（民生部長） | 環境課 住民課 | 同左 |

| | 意見・要望要旨 | 当日の回答要旨 | 担当課 | 処理状況など |
|----|--|--|------------|---|
| 7 | 6に関連して、同町道に、ナンバープレートの付いた車が1台不法投棄されている。町では把握しているのか。 | 車が不法投棄されているのは確認していますが、所有者が確認できず、今のところ注視している状況です。(道路課長) 再度現場を確認して、対応策を検討します。(環境経済部長) | 環境課 道路課 | 同左 |
| 8 | 一人暮らしの高齢者はメール等を利用していない方も多く、防災行政無線を聞き取れない人もかなりいると考える。一人暮らし世帯だけでも、戸別防災受信機を設置してはどうか。 | 戸別受信機の設置は、経費の面から見ても難しいです。したがって、防災行政無線情報メールの登録や、防災行政無線で流した情報を聞くことが可能な電話応答サービスの案内の促進に力を入れております。(副町長) | 危機管理室 | 同左 |
| 9 | 台風19号の際に、宮ヶ瀬ダムが放流する注意喚起のエリアメールが流れなかったがなぜか。 | 宮ヶ瀬ダム放流に伴う注意喚起については、防災行政無線での放送と町の防災行政無線情報メールでの発信を行いました。(町長) エリアメールについては、気象警報や避難準備情報等に限定されますので、今回の注意喚起はエリアメールでは発信しておりません。(副町長) | 危機管理室 | 同左 |
| 10 | 町議選の中で、横須賀水源地跡地利用についての議論が多くされたが、中津川の増水で、その跡地が水に浸かってしまうような危険はないのか。 | 横須賀水源地跡地については、宮ヶ瀬ダム放流に伴う中津川の増水があっても、水に浸かることはありません。(町長) | 企画政策課 | 同左 |
| 11 | 中津5638番地付近の交差点に速度規制標識があるが、夏になると草や枝が生茂り、見にくくなるので、対応してほしい。 | 現状は確認しています。町も、剪定や伐採を行っていますが、土地所有者にも強く伐採等の依頼をしていきます。(民生部長) | 住民課 | 10月21日に現地を確認しました。近日中に地権者が枝の伐採を行うと、近隣住民の方から伺っています。 |
| 12 | 11に関連して、同交差点は、厚木方面から上がってくる車が頻繁に左折をする。朝については、時間規制がかかっている左折禁止になっているので、取り締まりを強化してほしい。 | 厚木警察署に取り締まり強化の要望をします。(民生部長) | 住民課 | 10月23日に厚木警察署へ取り締まりの要望をしました。さらに、左折禁止の啓発看板を作成し、取り付けを行う予定です。 |

| | 意見・要望要旨 | 当日の回答要旨 | 担当課 | 処理状況など |
|----|---|--|-------|---|
| 13 | 11に関連して、同交差点は、信号の待ち時間が安定しない。待ち時間を一定にするよう、厚木警察署に要望できないか。 | 交通量等を感じて、信号を運用していると聞いていますが、現地を確認の上、厚木警察署に連絡をいたします。(民生部長) | 住民課 | 10月21日に現地を確認しました。信号機が青に変わる間隔が50秒から1分16秒と、一定間隔でないことを確認し、厚木警察署に連絡したところ、当該信号機は、桜台交差点の信号機と連動していて、車両がスムーズに通行できるように制御されているため、待ち時間が一定ではないとのことでした。そのため、待ち時間の変更を行うと、他の信号機にも影響が発生し、渋滞が見込まれるため、待ち時間の変更については極めて難しいと回答を受けています。 |
| 14 | 役場の本庁舎、文化会館のトイレを洋式化していく必要があるのではないか。 | トイレの洋式化については計画的に進めていますが、和式を残してほしいという要望もありますので、和式を残しつつ、洋式化を順次進めていきます。(町長) | 管財契約課 | 同左 |
| 15 | 半縄地区から中津川に抜ける町道に、町が設置した「止水壁」がある。その「止水壁」が昨年倒れてしまい、町が復旧をしたが、基礎等を固定しておらず、まだ危険だと思う。対応してもらいたい。 | 現地を確認した上で、安全性も含めて対応をします。(道路課長) | 道路課 | 止水壁は倒木により2つに割れ、そのうちの1つが不安定な状況を確認しましたので、固定されていない止水壁を撤去します。撤去後は影響が無いよう土のう積み等の対応をします。 |
| 16 | 中津7491番地付近の交差点そばに、「駐車禁止」の看板が設置されているが、交通の妨げになっていて危険である。対応してほしい。 | 厚木警察署が設置したものでありますので、現地を確認をした上で、厚木警察署に連絡をいたします。(民生部長) | 住民課 | 10月21日に現地を確認し、「駐車禁止」の標識が交通の妨げになっていることが確認できたため、10月23日に厚木警察署へ当標識の移設等について要望しました。 |
| 17 | 神戸市須磨区の教員同士のいじめが話題になっているが、愛川町の学校では、そういったことはないのか。 | 町内の学校ではありませんし、あってはならないことです。教育委員会としても、常に、学校訪問をする等、確認していますので、今後も引き続き、学校と連携していきます。(教育長) | 指導室 | 同左 |
| 18 | 八菅山いこいの森、とんぼ池から展望台に上がる歩道があるが、雨水等によってかなり荒廃している。八菅山いこいの森整備事業を行うと聞いているので、その事業の中で整備を行ってほしい。 | 八菅山いこいの森については、今年から2カ年をかけて整備を進めていきますが、具体的な整備内容については、御提案のあった事項も踏まえて、検討していきます。(町長) | 都市施設課 | 荒廃の著しい散策路等への土留めの設置のほか、遊具の改修、お花見広場の雑木林の整理伐、町道沿道の樹木剪定等を計画しておりますが、利用者の利便性を更に高めることができるよう、検討してまいります。 |
| 19 | 18に関連して、八菅山いこいの森のトイレもかなり汚れているので整備をしてほしい。 | トイレについては、今年度、洋式化を含めて改修する予定であります。(町長) | 都市施設課 | 同左 |
| 20 | 町は空き家の戸数とその現状をどのくらい把握しているのか教えてほしい。 | 空き家については、町内で約300戸あることを確認しています。なお、不適正な空き家が確認できた場合は、ただちに所有者に通知をする等の対応をとっています。(環境経済部長) | 環境課 | 同左 |

| | 意見・要望要旨 | 当日の回答要旨 | 担当課 | 処理状況など |
|----|--|--|-----|-------------------------------------|
| 21 | 滋賀県大津市で保育園児を巻き込む交通事故が発生し、その後の対応として、車止めポールを設置する等が話題になったが、町では実施したのか。 | 事故後、安全点検を実施し、必要な箇所に車止めポールを設置しました。(道路課長) | 道路課 | 同左 |
| 22 | 21に関連して、スーパーマルエツ前交差点の歩道にも車止めポールを設置してほしい。 | 当該箇所は、歩道の幅員が狭く、車止めポールを設置することで、車イスの方の通行に支障をきたす場合があります。再度、現地を確認をした上で、検討していきます。(道路課長) | 道路課 | 横断歩道を通行する方の妨げとならない位置に車止めポールを増設しました。 |