

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L 以下)	4月9日	5月21日	6月18日	7月16日	8月20日							
			気温	17.4	20.2	20.0	33.2	29.4						
			水温	15.4	21.2	21.2	23.2	26.6						
基 1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0							
基 2	大腸菌	検出 されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003		0.0003未満										
基 4	水銀及びその化合物	0.0005		0.00005未満										
基 5	セレン及びその化合物	0.01		0.001未満										
基 6	鉛及びその化合物	0.01		0.001未満										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01		0.001未満										
基 8	六価クロム化合物	0.02		0.001未満										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004未満			0.004未満							
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001未満			0.001未満							
基 11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10		1.0			0.87							
基 12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05未満										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0		0.015										
基 14	四塩化炭素	0.002		0.0001未満										
基 15	1,4-ジオキサン	0.05		0.005未満										
基 16	シス1,2ジクロロエチレン及び トランス1,2ジクロロエチレン	0.04		0.0002未満										
基 17	ジクロロメタン	0.02		0.0001未満										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01		0.0001未満										
基 19	トリクロロエチレン	0.01		0.0001未満										
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005		0.000005未満			0.000005未満							
基 21	ベンゼン	0.01		0.0001未満										
基 22	塩素酸	0.6		0.06未満			0.08							
基 23	クロロ酢酸	0.02		0.001未満			0.001未満							
基 24	クロロホルム	0.06		0.0002			0.0006							
基 25	ジクロロ酢酸	0.03		0.001未満			0.001未満							
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1		0.0010			0.0009							
基 27	臭素酸	0.01		0.001未満			0.001未満							
基 28	総トリハロメタン	0.1		0.0022			0.0027							
基 29	トリクロロ酢酸	0.03		0.001未満			0.001未満							
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03		0.0008			0.0010							
基 31	ブロモホルム	0.09		0.0002			0.0002							
基 32	ホルムアルデヒド	0.08		0.005未満			0.005未満							
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0		0.002										
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.001未満										
基 35	鉄及びその化合物	0.3		0.01未満			0.01未満							
基 36	銅及びその化合物	1.0		0.006			0.007							
基 37	ナトリウム及びその化合物	200		4.2										
基 38	マンガン及びその化合物	0.05		0.001未満										
基 39	塩化物イオン	200	2.3	2.3	2.3	2.2	2.4							
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300		58			69							
基 41	蒸発残留物	500		105			127							
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2		0.02未満										
基 43	ジェオスミン	0.00001		0.000001未満										
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001		0.000001未満										
基 45	非イオン界面活性剤	0.02		0.005未満										
基 46	フェノール類	0.005		0.0005未満										
基 47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2							
基 48	pH値	5.8～8.6	7.2	7.1	7.2	7.0	7.0							
基 49	味	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無							
基 50	臭気	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無							
基 51	色度	5度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満							
基 52	濁度	2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満							
基 53	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L 以下)	4月9日	5月21日	6月18日	7月16日	8月20日							
			気温	19.0	20.8	21.3	33.0	32.9						
			水温	16.7	21.3	22.2	23.0	26.6						
基 1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0						
基 2	大腸菌	検出 されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003		0.0003未満										
基 4	水銀及びその化合物	0.0005		0.00005未満										
基 5	セレン及びその化合物	0.01		0.001未満										
基 6	鉛及びその化合物	0.01		0.001未満										
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01		0.001未満										
基 8	六価クロム化合物	0.02		0.001未満										
基 9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004未満				0.004未満						
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001未満				0.001未満						
基 11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10		1.1				0.83						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05未満										
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0		0.014										
基 14	四塩化炭素	0.002		0.0001未満										
基 15	1,4-ジオキサン	0.05		0.005未満										
基 16	シス1,2ジクロロエチレン及び トランス1,2ジクロロエチレン	0.04		0.0002未満										
基 17	ジクロロメタン	0.02		0.0001未満										
基 18	テトラクロロエチレン	0.01		0.0001未満										
基 19	トリクロロエチレン	0.01		0.0001未満										
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005		0.000005未満				0.000005未満						
基 21	ベンゼン	0.01		0.0001未満										
基 22	塩素酸	0.6		0.06未満				0.07						
基 23	クロロ酢酸	0.02		0.001未満				0.001未満						
基 24	クロロホルム	0.06		0.0004				0.0010						
基 25	ジクロロ酢酸	0.03		0.001未満				0.001未満						
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1		0.0012				0.0012						
基 27	臭素酸	0.01		0.001未満				0.001未満						
基 28	総トリハロメタン	0.1		0.0029				0.0037						
基 29	トリクロロ酢酸	0.03		0.001未満				0.001未満						
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03		0.0010				0.0013						
基 31	ブロモホルム	0.09		0.0003				0.0002						
基 32	ホルムアルデヒド	0.08		0.005未満				0.005未満						
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0		0.003										
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.001										
基 35	鉄及びその化合物	0.3		0.01未満				0.01						
基 36	銅及びその化合物	1.0		0.004				0.006						
基 37	ナトリウム及びその化合物	200		4.2										
基 38	マンガン及びその化合物	0.05		0.001未満										
基 39	塩化物イオン	200	2.2	2.3	2.4	2.3	2.3							
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300		58				69						
基 41	蒸発残留物	500		107				111						
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2		0.02未満										
基 43	ジェオスミン	0.00001		0.000001未満										
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001		0.000001未満										
基 45	非イオン界面活性剤	0.02		0.005未満										
基 46	フェノール類	0.005		0.0005未満										
基 47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2							
基 48	pH値	5.8～8.6	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2							
基 49	味	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無						
基 50	臭気	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無						
基 51	色度	5度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
基 52	濁度	2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
基 53	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3							

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L 以下)	4月9日	5月21日	6月18日	7月16日	8月20日						
			気温	18.4	21.0	21.2	33.1	28.3					
			水温	15.3	18.1	19.8	19.1	22.3					
基 1	一般細菌	100個/ml	0	0	1	0	0						
基 2	大腸菌	検出 されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003		0.0003未満									
基 4	水銀及びその化合物	0.0005		0.00005未満									
基 5	セレン及びその化合物	0.01		0.001未満									
基 6	鉛及びその化合物	0.01		0.001未満									
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01		0.001未満									
基 8	六価クロム化合物	0.02		0.001未満									
基 9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004未満			0.004未満						
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001未満			0.001未満						
基 11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10		0.97			0.66						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05未満									
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0		0.013									
基 14	四塩化炭素	0.002		0.0001未満									
基 15	1,4-ジオキサン	0.05		0.005未満									
基 16	シス1,2ジクロロエチレン及び トランス1,2ジクロロエチレン	0.04		0.0002未満									
基 17	ジクロロメタン	0.02		0.0001未満									
基 18	テトラクロロエチレン	0.01		0.0001未満									
基 19	トリクロロエチレン	0.01		0.0001未満									
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005		0.000005未満			0.000005未満						
基 21	ベンゼン	0.01		0.0001未満									
基 22	塩素酸	0.6		0.06未満			0.06未満						
基 23	クロロ酢酸	0.02		0.001未満			0.001未満						
基 24	クロロホルム	0.06		0.0001			0.0004						
基 25	ジクロロ酢酸	0.03		0.001未満			0.001未満						
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1		0.0008			0.0006						
基 27	臭素酸	0.01		0.001未満			0.001未満						
基 28	総トリハロメタン	0.1		0.0015			0.0018						
基 29	トリクロロ酢酸	0.03		0.001未満			0.001未満						
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03		0.0005			0.0006						
基 31	ブロモホルム	0.09		0.0002			0.0002						
基 32	ホルムアルデヒド	0.08		0.005未満			0.005未満						
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0		0.004									
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.001未満									
基 35	鉄及びその化合物	0.3		0.01未満			0.01未満						
基 36	銅及びその化合物	1.0		0.012			0.015						
基 37	ナトリウム及びその化合物	200		4.0									
基 38	マンガン及びその化合物	0.05		0.001未満									
基 39	塩化物イオン	200	2.3	2.2	2.2	2.1	1.9						
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300		54			59						
基 41	蒸発残留物	500		105			97						
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2		0.02未満									
基 43	ジェオスミン	0.00001		0.000001未満									
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001		0.000001未満									
基 45	非イオン界面活性剤	0.02		0.005未満									
基 46	フェノール類	0.005		0.0005未満									
基 47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						
基 48	pH値	5.8～8.6	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0						
基 49	味	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無						
基 50	臭気	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無						
基 51	色度	5度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
基 52	濁度	2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
基 53	残留塩素	0.1mg/l以上	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3						

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L 以下)	4月9日	5月21日	6月18日	7月16日	8月20日						
			気温	20.0	20.2	20.2	32.1	32.2					
			水温	15.4	19.8	20.3	21.2	23.5					
基 1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	1	1						
基 2	大腸菌	検出 されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003		0.0003未満									
基 4	水銀及びその化合物	0.0005		0.00005未満									
基 5	セレン及びその化合物	0.01		0.001未満									
基 6	鉛及びその化合物	0.01		0.001未満									
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01		0.001未満									
基 8	六価クロム化合物	0.02		0.001未満									
基 9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004未満			0.004未満						
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001未満			0.001未満						
基 11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10		0.97			0.66						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05未満									
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0		0.012									
基 14	四塩化炭素	0.002		0.0001未満									
基 15	1,4-ジオキサン	0.05		0.005未満									
基 16	シス1,2ジクロロエチレン及び トランス1,2ジクロロエチレン	0.04		0.0002未満									
基 17	ジクロロメタン	0.02		0.0001未満									
基 18	テトラクロロエチレン	0.01		0.0001未満									
基 19	トリクロロエチレン	0.01		0.0001未満									
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005		0.000005未満			0.000005未満						
基 21	ベンゼン	0.01		0.0001未満									
基 22	塩素酸	0.6		0.06未満			0.06未満						
基 23	クロロ酢酸	0.02		0.001未満			0.001未満						
基 24	クロロホルム	0.06		0.0001未満			0.0003						
基 25	ジクロロ酢酸	0.03		0.001未満			0.001未満						
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1		0.0007			0.0006						
基 27	臭素酸	0.01		0.001未満			0.001未満						
基 28	総トリハロメタン	0.1		0.0014			0.0017						
基 29	トリクロロ酢酸	0.03		0.001未満			0.001未満						
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03		0.0005			0.0006						
基 31	ブロモホルム	0.09		0.0002			0.0002						
基 32	ホルムアルデヒド	0.08		0.005未満			0.005未満						
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0		0.001未満									
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.001									
基 35	鉄及びその化合物	0.3		0.01未満			0.01未満						
基 36	銅及びその化合物	1.0		0.008			0.013						
基 37	ナトリウム及びその化合物	200		3.9									
基 38	マンガン及びその化合物	0.05		0.001未満									
基 39	塩化物イオン	200	2.3	2.2	2.2	2.1	1.9						
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300		54			61						
基 41	蒸発残留物	500		102			104						
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2		0.02未満									
基 43	ジェオスミン	0.00001		0.000001未満									
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001		0.000001未満									
基 45	非イオン界面活性剤	0.02		0.005未満									
基 46	フェノール類	0.005		0.0005未満									
基 47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						
基 48	pH値	5.8～8.6	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0						
基 49	味	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無					
基 50	臭気	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無					
基 51	色度	5度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満					
基 52	濁度	2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満					
基 53	残留塩素	0.1mg/l以上	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3						

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L 以下)	4月9日	5月21日	6月18日	7月16日	8月20日						
			気温	17.8	21.1	21.2	30.2	30.2					
			水温	14.9	20.5	20.3	20.2	23.1					
基 1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0						
基 2	大腸菌	検出 されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003		0.0003未満									
基 4	水銀及びその化合物	0.0005		0.00005未満									
基 5	セレン及びその化合物	0.01		0.001未満									
基 6	鉛及びその化合物	0.01		0.001未満									
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01		0.001未満									
基 8	六価クロム化合物	0.02		0.001未満									
基 9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004未満			0.004未満						
基 10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001未満			0.001未満						
基 11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10		0.98			0.66						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05未満									
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0		0.013									
基 14	四塩化炭素	0.002		0.0001未満									
基 15	1,4-ジオキサン	0.05		0.005未満									
基 16	シス1,2ジクロロエチレン及び トランス1,2ジクロロエチレン	0.04		0.0002未満									
基 17	ジクロロメタン	0.02		0.0001未満									
基 18	テトラクロロエチレン	0.01		0.0001未満									
基 19	トリクロロエチレン	0.01		0.0001未満									
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005		0.000005未満			0.000005未満						
基 21	ベンゼン	0.01		0.0001未満									
基 22	塩素酸	0.6		0.06未満			0.06未満						
基 23	クロロ酢酸	0.02		0.001未満			0.001未満						
基 24	クロロホルム	0.06		0.0001			0.0004						
基 25	ジクロロ酢酸	0.03		0.001未満			0.001未満						
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1		0.0009			0.0006						
基 27	臭素酸	0.01		0.001未満			0.001未満						
基 28	総トリハロメタン	0.1		0.0019			0.0018						
基 29	トリクロロ酢酸	0.03		0.001未満			0.001未満						
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03		0.0007			0.0006						
基 31	ブロモホルム	0.09		0.0002			0.0002						
基 32	ホルムアルデヒド	0.08		0.005未満			0.005未満						
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0		0.005									
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.004									
基 35	鉄及びその化合物	0.3		0.01未満			0.01未満						
基 36	銅及びその化合物	1.0		0.012			0.019						
基 37	ナトリウム及びその化合物	200		4.0									
基 38	マンガン及びその化合物	0.05		0.001未満									
基 39	塩化物イオン	200	2.3	2.2	2.3	2.1	2.0						
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300		56			60						
基 41	蒸発残留物	500		102			97						
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2		0.02未満									
基 43	ジェオスミン	0.00001		0.000001未満									
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001		0.000001未満									
基 45	非イオン界面活性剤	0.02		0.005未満									
基 46	フェノール類	0.005		0.0005未満									
基 47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						
基 48	pH値	5.8～8.6	7.2	7.1	7.2	7.0	7.0						
基 49	味	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無					
基 50	臭気	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無					
基 51	色度	5度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満					
基 52	濁度	2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満					
基 53	残留塩素	0.1mg/l以上	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3						

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L 以下)	4月9日	5月21日	6月18日	7月16日	8月20日						
			気温	18.8	21.2	21.1	29.9	31.1					
			水温	15.3	19.6	23.0	20.9	23.3					
基 1	一般細菌	100個/ml	2	0	1	1	0						
基 2	大腸菌	検出 されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003		0.0003未満									
基 4	水銀及びその化合物	0.0005		0.00005未満									
基 5	セレン及びその化合物	0.01		0.001未満									
基 6	鉛及びその化合物	0.01		0.001未満									
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01		0.001未満									
基 8	六価クロム化合物	0.02		0.001未満									
基 9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004未満			0.004未満						
基 10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001未満			0.001未満						
基 11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10		4.4			5.2						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05未満									
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0		0.009									
基 14	四塩化炭素	0.002		0.0001未満									
基 15	1,4-ジオキサン	0.05		0.005未満									
基 16	シス1,2ジクロロエチレン及び トランス1,2ジクロロエチレン	0.04		0.0002未満									
基 17	ジクロロメタン	0.02		0.0001未満									
基 18	テトラクロロエチレン	0.01		0.0001未満									
基 19	トリクロロエチレン	0.01		0.0001未満									
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005		0.000005未満			0.000005未満						
基 21	ベンゼン	0.01		0.0001未満									
基 22	塩素酸	0.6		0.06未満			0.06未満						
基 23	クロロ酢酸	0.02		0.001未満			0.001未満						
基 24	クロロホルム	0.06		0.0001未満			0.0001						
基 25	ジクロロ酢酸	0.03		0.001未満			0.001未満						
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1		0.0053			0.0037						
基 27	臭素酸	0.01		0.001未満			0.001未満						
基 28	総トリハロメタン	0.1		0.0012			0.009						
基 29	トリクロロ酢酸	0.03		0.001未満			0.001未満						
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03		0.0013			0.0009						
基 31	ブロモホルム	0.09		0.0052			0.0045						
基 32	ホルムアルデヒド	0.08		0.005未満			0.005未満						
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0		0.001未満									
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.002									
基 35	鉄及びその化合物	0.3		0.01未満			0.01未満						
基 36	銅及びその化合物	1.0		0.001未満			0.001未満						
基 37	ナトリウム及びその化合物	200		7.3									
基 38	マンガン及びその化合物	0.05		0.001未満									
基 39	塩化物イオン	200	5.3	5.6	5.7	6.0	5.9						
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300		100			97						
基 41	蒸発残留物	500		202			222						
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2		0.02未満									
基 43	ジェオスミン	0.00001		0.000001未満									
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001		0.000001未満									
基 45	非イオン界面活性剤	0.02		0.005未満									
基 46	フェノール類	0.005		0.0005未満									
基 47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2						
基 48	pH値	5.8～8.6	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0						
基 49	味	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無						
基 50	臭気	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無						
基 51	色度	5度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
基 52	濁度	2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
基 53	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L 以下)	4月9日	5月21日	6月18日	7月16日	8月20日						
			気温	17.8	20.6	23.8	34.0	31.8					
			水温	14.7	18.5	19.0	20.1	22.1					
基 1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	18	0						
基 2	大腸菌	検出 されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003		0.0003未満									
基 4	水銀及びその化合物	0.0005		0.00005未満									
基 5	セレン及びその化合物	0.01		0.001未満									
基 6	鉛及びその化合物	0.01		0.001									
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01		0.001未満									
基 8	六価クロム化合物	0.02		0.001未満									
基 9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004未満			0.004未満						
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001未満			0.001未満						
基 11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10		1.3			1.5						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8		0.05未満									
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0		0.012									
基 14	四塩化炭素	0.002		0.0001未満									
基 15	1,4-ジオキサン	0.05		0.005未満									
基 16	シス1,2ジクロロエチレン及び トランス1,2ジクロロエチレン	0.04		0.0002未満									
基 17	ジクロロメタン	0.02		0.0001未満									
基 18	テトラクロロエチレン	0.01		0.0001未満									
基 19	トリクロロエチレン	0.01		0.0001未満									
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005		0.000005			0.000005未満						
基 21	ベンゼン	0.01		0.0001未満									
基 22	塩素酸	0.6		0.06未満			0.06未満						
基 23	クロロ酢酸	0.02		0.001未満			0.001未満						
基 24	クロロホルム	0.06		0.0005			0.0003						
基 25	ジクロロ酢酸	0.03		0.001未満			0.001未満						
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1		0.0019			0.0011						
基 27	臭素酸	0.01		0.001未満			0.001未満						
基 28	総トリハロメタン	0.1		0.0044			0.0026						
基 29	トリクロロ酢酸	0.03		0.001未満			0.001未満						
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03		0.0015			0.0007						
基 31	ブロモホルム	0.09		0.0005			0.0005						
基 32	ホルムアルデヒド	0.08		0.005未満			0.005未満						
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0		0.003									
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.001									
基 35	鉄及びその化合物	0.3		0.01未満			0.01未満						
基 36	銅及びその化合物	1.0		0.006			0.006						
基 37	ナトリウム及びその化合物	200		4.3									
基 38	マンガン及びその化合物	0.05		0.001未満									
基 39	塩化物イオン	200	2.7	2.9	3.1	3.5	2.9						
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300		57			68						
基 41	蒸発残留物	500		114			120						
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2		0.02未満									
基 43	ジェオスミン	0.00001		0.000001未満									
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001		0.000001未満									
基 45	非イオン界面活性剤	0.02		0.005未満									
基 46	フェノール類	0.005		0.0005未満									
基 47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2						
基 48	pH値	5.8～8.6	7.4	7.2	7.4	7.3	7.3						
基 49	味	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無						
基 50	臭気	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無						
基 51	色度	5度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
基 52	濁度	2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
基 53	残留塩素	0.1mg/l以上	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3						